## 三種色温 自由掌控

滿足不同時刻



## LED天花燈風扇



產品型號	HHLZ5523	HHLZ2000
燈罩款式	簡約素白燈罩	繁星燈罩
產品尺寸 (毫米)	本體: 520 (直徑) x 370(高) 扇葉展開: 1067 (直徑)	本體: 406 (直徑) x 370(高) 扇葉展開: 910 (直徑)
電壓	220V	
頻率	50Hz	
功率	81W (燈 48W、風扇 33W)	46W (燈 24W、風扇 22W)
色温	日光色6500K /	日光色6500K /
	中性光4000K /	中性光4500K /
	暖白色2700K	暖白色3000K
顯色指數	Ra ≥ 95	Ra ≥ 80
控制方式	遙控器 (燈 / 風扇)	
風扇模式	自然風/風扇(正轉或反轉)	
風速選擇	6段	
風扇定時	1H / 2H / 4H / 8H	
淨重	6.5kg	4.8kg
安裝距離	高度距離地面2.3 米以上, 距離牆身1.5 米以上	



操作容易







直流摩打 耗電量低







色溫調節

- 本產品目錄及圖片只供參考,與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改,恕不另行通知。
- · 如有任何爭議,信興電工工程有限公司保留最終決定權。
- 詳細安裝要求請參考產品之安裝説明書。



此產品目錄以環保紙及墨印刷



SHUN HING GROUP 信興集團

### 信興電工工程有限公司

辦公室:香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓

電話: (852) 2861 2767 傳真: (852) 2865 6706

網址: www.shew.com.hk

電郵: shew@shunhinggroup.com

### 信興電器服務中心有限公司

辦公室:香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓

電話:(852)2406 5666 傳真:(852)2408 0316 網址:www.shesc.com



**Panasonic** 

LED天花燈風扇



# 全光譜LED燈 高品質家居照明

模擬太陽光譜 更接近自然光效果











## Ra≥95高顯色指數

高度還原房間真實色彩降低色彩偏差

此乃松下照明燈具效果對比圖



以上資料只適用於HHLZ5523型號。數據源自松下實驗室。



